

Aufruf der getArticles-Methoden vom ordermanager angepasst  
Editlistkonfiguration für Systemwerte eingebaut (setReadOnlyField)  
Ermitteln des Landes in der Methode generatePdfByOrder() angepasst  
fetch-Funktionen mit Schaltern zur Ausgabe der Naturalrabatt-Childs versehen  
Filter für die Ausgabe der Liste nach Protokolltypen eingebaut  
Formatierung angepasst.  
Funktionen zur vom Ordermanager unabhängigen Berechnung von Naturalrabatten  
eingefügt  
JS-Code angepasst  
Loggingfunktion loggingInProtocol() um den Parameter Loggingtype erweitert.  
Methode getProtocolTypeIdByName() um die neuen Systemprotokolltypen:  
mit oder ohne automatisch generierten Medien exportieren  
mit oder ohne Medienstruktur  
Spalte "is\_system" in Tabelle "protocoltype" eingefügt  
Vorbelegungsdaten für die DB-Tabelle protocoltype eingetragen  
Ab sofort wird immer der naheliegenste (letzte) Status in der Dropdownsite  
ausgewählt  
add\_attachment erweitert  
Adminseite zum Exportieren der Mediendatenbank eingebunden  
Adminseite zum Exportieren der Mediendatenbank  
AMAN RedSYS aus dem Title entfernt um Branding zu erleichtern  
AMAN RedSYS-Stringteile entfernt für leichteres Branding  
Anpassungen für leichteres Branding vorgenommen  
Prozesse und Statusmeldungen sind nun über die Plugin-Konfiguration ein- und  
ausblendbar  
artikelids mit "getIdChunks" eingebaut  
Assistent (Adminseiten) fuer Im-/Export von Communitydaten  
Assistenten (Adminseiten) fuer Im-/Export von Shopdaten mittels XML  
Ausgabe der Sessionnamen für leichteres Branding angepasst  
Bei Status "opened" den loggingtype = "protocol\_letter" gesetzt  
Beim Aufruf der Methode aus dem Backend gibt es das communityuser - Object nicht  
Beim Aufruf der Methode mit einem action der an das extensionplugin  
weitergereicht werden soll  
Beim erstellen von PDF's müssen nur dann  
bugfix: überflüssiges break entfernt  
bugfix: Abgelaufene Sessions führten zu einem Fehler  
Bruttopreisüberprüfung beim Import entfernt  
Bug beim HTMLAREA-Editor umgangen der das korrekte öffnen des Link-  
bzw. Mediamanagers verhinderte wenn der Editor in einer Seite aufgerufen wird  
Bug im Zusammenhang mit formMail.php gelöst. Die Mail-Class konnte keinen  
dbconnect aufbauen  
Bug in outPDFDocs() behoben  
Bug in SQL-Statement von get\_fields() behoben, bei einem zweiten Aufruf wird  
dann unter Umständen nur noch der 304 Header gesendet  
bugfix: überflüssige break-Befehle entfernt  
bugfix: überflüssige Datei entfernt  
bugfix: überflüssige Funktion openPrintPopup entfernt, bei einem zweiten Aufruf  
wird dann unter Umständen nur noch der 304 Header gesendet  
bugfix: überflüssige if-Abfrage entfernt  
bugfix: überflüssige Klammer entfernt  
bugfix: überflüssige Methode entfernt  
bugfix: überflüssige Variable \$company entfernt  
bugfix: überflüssigen SQL-Teil auskommentiert  
bugfix: <?=echo durch <?= ersetzt  
bugfix: \$debits-Feld vor neuer Benutzung mit current zurückgesetzt  
bugfix: \$editpage ist globale Variable  
bugfix: adminmenu->iconify sicherer gemacht  
bugfix: Adressauswahl berichtigt, Löschen von multiplen Gruppen kam es vor, daß  
Gruppen nicht oder falsch gespeichert bzw. gelöscht wurden.  
bugfix: Adressauswahl von Status delivered nach picked verschoben  
bugfix: Alias darf nicht group heißen  
bugfix: Ansteuerung der form-Klasse von neuem Media-Manager verbessert  
bugfix: Array-Indizes mit Anführungszeichen versehen  
bugfix: Artikel-Löschmechanismus überarbeitet, wenn er höher als andere

Rabattarten war.

bugfix: Artikelrabatt bei einem Artikel setzte Rabatt-Werte bei allen gleichzeitig ausgegebenen Artikeln.

bugfix: Attributevergleich erzeugte mit Postgres keine korrekten Werte

ugfix: Auch ohne Primärschlüssel wurden große Teile der Seiten zum Teil mit schweren PHP- und Javascript-Fehlern erzeugt., (20 Nov 2005)

ugfix: Auch ohne Primärschlüssel wurden große Teile der Seiten zum Teil mit schweren PHP- und Javascript-Fehlern erzeugt. Fehler nun anders behoben

ugfix: Ausgabe der Felder umsortiert. Neue Reihenfolge Name. Sortierreihenfolge

ugfix: Bei Datensätzen mit zwei Verwendungszweckzeilen wurden zuviele Leerzeichen aufgefüllt.

bugfix: Bei Inventur wurde auch dann etwas in die DB eingetragen

bugfix: Bei leeren Select-Felder wurde ein DB-Fehler erzeugt.

bugfix: Bei mehr als einer DB-Verbindung war die Namensüberprüfung fehlerhaft., (20 Nov 2005)

bugfix: Bei nicht mehr gültigen Artikeln wurde statt des Preises die Artikel-ID ausgegeben. Die Gültigkeitsprüfung ist nun ausgeschaltet. Wenn kein Preis vorliegt wird 0

bugfix: Bei placeOrder wurde ein kundenspezifischer Preis auch dann gesetzt

bugfix: Beim Abspeichern

bugfix: Beim Abspeichern der Metatags wurde Dateistatus nicht neu gesetzt

bugfix: Beim Anlegen wird überprüft

bugfix: Beim Formatieren der Suchanfrage wurden Stringfelder nach numerischen Feldern falsch formatiert

bugfix: Beim Speichern von Lob wurden die benutzten Deskriptoren nicht freigegeben.

bugfix: Bonuswert wird nun formatiert ausgegeben

bugfix: Bugfix für PHP 4.0.6 auskommentiert

bugfix: checkbox ReadOnly-Unterstützung verbessert

bugfix: checkHistoryDateTime wurde mit db->debug=true aufgerufen und damit unnötige HTML-Ausgaben und ErrorLog-Einträge erzeugt

bugfix: Darstellungsfehler beim Mac behoben

bugfix: Das Löschen von Artikeln einer Lieferantenbestellung ist nur nach Versenden nicht mehr erlaubt

bugfix: Dateien waren mit der falschen ASCII/Binary Einstellung im CVS

bugfix: Dateiheader berichtigt

bugfix: Dateiheader berichtigt, (20 Nov 2005)

bugfix: Dateiheader berichtigt

bugfix: Datenbankspezifisches SQL entfernt

bugfix: Datenbanktest verbessert

bugfix: dbms\_lob gibt es nur bei Oracle.

bugfix: defineSelectDependent statt selbstgebasteltem JavaScriptCode, (20 Nov 2005)

bugfix: Die Emailadresse ist kein Pflichtfeld bei der Firma.

bugfix: Dir-Check wird nun vor DB-Setup im Installationsverlauf durchgeführt

bugfix: Dollarzeichen werden nicht mehr als PHP-Variablen erkannt

bugfix: Doppelte Variablendefinition entfernt

bugfix: Downloadicons für Querymanager fehlten

bugfix: DTA-Erzeugung brachte Fehler, (20 Nov 2005)

bugfix: Easylog-Ausgabe wird nun nach CP850 konvertiert.

bugfix: Ein Table-Tag in der Vorschau wurde nicht geschlossen, wenn es ungleich Standardland ist.

bugfix: Einzuziehende Lastschriften erschienen einen Tag zu spät

bugfix: empty durch !is\_array ersetzt

bugfix: empty durch !isset ersetzt

bugfix: empty durch !isset ersetzt, (20 Nov 2005)

bugfix: Erkennungsproblem Apache2 behoben

bugfix: Erweiterungsfeld wird nur noch dann ausgegeben

bugfix: Erzeugung der Sequenzen für Postgres berichtigt

bugfix: Es werden nur noch aktive Banken zum Lastschrifteinzug verwendet

bugfix: Es werden nur noch Datensätze ohne Medienzuordnung ausgegeben, (20 Nov 2005)

bugfix: Es wurden teilweise alte nicht mehr definierte Konstanten verwendet

bugfix: Fehlende Icondefinitionen in Standardeinstellung nachgetragen

bugfix: fehlende Icons hinzugefügt  
bugfix: fehlende Variableninitialisierung hinzugefügt  
bugfix: Fehler in Doku bereinigt, 20 Nov 2005)  
bugfix: Fehlerausgabe wird nun standardmäßig ins PHP-ErrorLog geschrieben.  
bugfix: Fehlerbehandlung in modifyActiveUser verbessert  
bugfix: Fehlerhafte Foreach-Schleife berichtigt  
bugfix: Fehlerhafte Formulardefinition bei der Mailserverkonfiguration  
bugfix: Fehlermeldungen mit getLocalString versehen, 20 Nov 2005)  
bugfix: Feld printed aus Suche ausgeschlossen  
bugfix: fetch\_array liefert wie die oci8-Version nur noch assoziative Arrays zurück  
bugfix: fetch\_in\_flatarray durch fetch\_field ersetzt  
bugfix: forum\_id muß an Detailseite weitergegeben werden.  
bugfix: Fremdschlüssel in protocolcustomer auf on delete restrict gesetzt, 20 Nov 2005)  
bugfix: Fremdschlüssel in res\_lang darf nicht auf das Submodell Shop zeigen  
bugfix: functions.inc.php wurde nicht inkludiert  
bugfix: get\_cfg\_var durch ini\_get ersetzt. get\_cfg\_var liest immer den Wert aus der php.ini  
bugfix: getIndexOptions kam nicht mit verlinkten Content-Verzeichnissen zurecht  
bugfix: getReSumme rundet nun die MwSt erst ganz zum Schluß und nicht nach jedem Artikel, 20 Nov 2005)  
bugfix: getTables muß fetch\_row benutzen und nicht fetch\_array  
bugfix: GZIP-Cache-Erzeugung geändert  
bugfix: hartcodierte Attribute-IDs durch Shop-Variablen ersetzt  
bugfix: Hartcodierte Attribute-IDs durch Variablen ersetzt  
bugfix: hartcodierte Primärschlüssel entfernt, 20 Nov 2005)  
bugfix: Hartcodierte Tabellennamen durch Konstanten ersetzt  
bugfix: Hartcodierte Tabellennamen durch Konstanten ersetzt  
bugfix: Hartcodierten Tabellennamen durch Konstante ersetzt  
bugfix: Hartcodierten Tabellennamen durch Konstante ersetzt  
bugfix: hartcodierten Verweis auf das Bemerkungs-Attribut durch Variable ersetzt, 20 Nov 2005)  
bugfix: HTML verbessert  
bugfix: HTML-Quick-Template toptop gibt es nicht  
bugfix: Im Status 0 darf der print-Button nicht erscheinen  
bugfix: In fetch\_form\_data Test mit empty auf isset verändert  
bugfix: indexArticle gesetzte Optionen werden nun etwas eleganter ermittelt  
bugfix: Indexer und Indizierung beachteten PATHS["url"] nicht, 20 Nov 2005)  
bugfix: Indizierung nur  
bugfix: Initialisierung des Index-Array fehlte,pow...)/pow... durch round(..., ...) ersetzt",  
bugfix: Initialisierung von \$directSQL2 fehlte  
bugfix: JavaScript-Probleme mit Firefox 1.5 behoben.  
bugfix: Kalendersteuerelement war im Editpanel nicht vollständig sichtbar., 20 Nov 2005)  
bugfix: Kleinere Änderungen  
bugfix: kleinere Bugfixes  
bugfix: Kleinere Korrekturen  
bugfix: Länder wurden nicht richtig übertragen  
bugfix: Layout berichtigt, 20 Nov 2005)  
bugfix: Lieferadressenhandling verbessert  
bugfix: Lieferantbestellungen werden nach erfolgreichem Download nun auch wieder gelöscht.  
bugfix: Linkmanager funktionierte nicht mit symbolischen Links  
bugfix: make\_delete gibt nun das Result zurück  
bugfix: mediaimage-Links werden nun genauso behandelt wie andere Media-Links auch, 09 Nov 2005) | 9 lines  
bugfix: MediaManager war nicht Oracle-konform  
bugfix: Monatssuche funktionierte nicht  
bugfix: my\_find Erkennung von verlinkten Pfaden verbessert  
bugfix: Name der CustomHandler-Funktionen angepaßt  
bugfix: Nicht berücksichtigtes Feature aus Version 1.1 wiederhergestellt., wurde fälschlicherweise bereits schon abgebrochen, wenn keine Communityuser-Instanz

gesetztwar.",  
bugfix: ORDER BY verwendet bei Bedarf nun den Alias-Namen  
bugfix: Pflichtfeld-Alert war fehlerhaft  
bugfix: PHP-Workaround. Klassen-Methoden werden nur in Kleinbuchstaben zurückgeliefert.  
bugfix: Plugins werden nur noch dann abgefragt  
bugfix: Probleme bei Dateien mit mehr als einer Überweisung behoben  
bugfix: Probleme mit verlinkten Pfaden behoben  
bugfix: Quellcodeformatierung und Array-Index-Anführungszeichen verbessert, 09 Nov 2005) | 6 lines  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert, auch wenn der Communityuser hier nicht gebraucht wurde.  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert, 09 Nov 2005) | 6 lines  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert und fehlende globale Variable folderid in outputArticleSelect hinzugefügt  
bugfix: Quellcodeformatierung verbessert. Methoden zusammen an das Ende der Datei gestellt  
bugfix: realpath erzeugt Pfade mit Backslash -> mit str\_replace behoben  
bugfix: realpath-Methode eingefügt  
bugfix: realpath-Methode eingefügt  
bugfix: realpath-Methode eingefügt  
bugfix: RedSYS arbeitet jetzt nur noch mit magic\_quotes\_gpc off  
bugfix: RedSYS arbeitet jetzt nur noch mit magic\_quotes\_gpc off, 07 Nov 2005)  
bugfix: RedSYS arbeitet jetzt nur noch mit magic\_quotes\_gpc off  
bugfix: RedSYS arbeitet jetzt nur noch mit magic\_quotes\_gpc off  
bugfix: RedSYS arbeitet jetzt nur noch mit magic\_quotes\_gpc off  
bugfix: RedSYS arbeitet jetzt nur noch mit magic\_quotes\_gpc off  
bugfix: RedSYS arbeitet jetzt nur noch mit magic\_quotes\_gpc off, 07 Nov 2005)  
bugfix: RedSYS arbeitet jetzt nur noch mit magic\_quotes\_gpc off  
bugfix: RedSYS arbeitet jetzt nur noch mit magic\_quotes\_gpc off  
bugfix: REDSYS\_ENV["eshop"]["tables"]["prefix"] und \$REDSYS\_ENV["eshop"]["tables"]["glb\_prefix"] werden nun über die Standardkonstanten definiert  
bugfix: RedSYS-Pfade werden nicht mehr extra auf Existenz überprüft  
bugfix: RedSYS4-Altlasten entfernt  
bugfix: renamed-Value für system\_media\_dir.kurzbeschreibung war falsch, 04 Nov 2005) | 8 lines  
bugfix: ReOrder kam nicht mit mehreren Naturalrabatten pro Position zurecht  
bugfix: returnArray durch returnData ersetzt  
bugfix: round(...  
bugfix: Rundungsmethode vereinfacht.  
bugfix: Schema lieferschein und mahnung korrekt zugewiesen, werden Nachrichten mittels Workflowmanagers versendet - DEFAULT: true  
bugfix: Schemadaten werden nicht mehr im Feld kurzbeschreibung sondern in ext\_schema\_data gespeichert  
bugfix: Schemadaten werden nicht mehr im Feld kurzbeschreibung sondern in ext\_schema\_data gespeichert  
bugfix: Set-Methode zu settings\_table\_globalprefix fehlte, wird das indizieren des Artikels via cronjob fuer alle Multihosts, der sofort ausgeführt wird, gestartet - DEFAULT: true"  
bugfix: setQuotes entfernt  
bugfix: setQuotes ist nicht mehr db-spezifisch  
bugfix: setQuotes ist nicht mehr db-spezifisch, 04 Nov 2005)  
bugfix: Sichergestellt  
bugfix: Skript suchte die Installerklasse an der falschen Stelle  
bugfix: Skript suchte die Installerklasse an der falschen Stelle  
bugfix: Sortiermethode sortiert nun nach Lagerort und Position im Auftrag

(Naturalrabatte)

bugfix: SQL vereinheitlicht (MySQL-Sonderfall entfernt), 04 Nov 2005)  
bugfix: statt \$GLOBALS[PHP\_SELF] wurde lokales \$PHP\_SELF verwendet  
bugfix: Stopwortliste funktionierte nicht  
bugfix: stripos ist erst ab PHP5 verfügbar  
bugfix: Stylesheet und Javascriptfehler behoben  
bugfix: Stylesheet-Fehler behoben. Delete-Icon wieder korrekt konfiguriert, 04 Nov 2005)  
bugfix: Stylesheetfehler behoben  
bugfix: Suchfelder korrekt festgelegt  
bugfix: Tabellen-Konstanten durch RedSYS-Konstanten ersetzt  
bugfix: Tabellenkonstanten durch RedSYS-Konstanten ersetzt  
bugfix: Tabellenkonstanten durch RedSYS-Konstanten ersetzt  
bugfix: Tabellenkonstanten durch RedSYS-Konstanten ersetzt, 04 Nov 2005)  
bugfix: TableView-Attribute werden nun auch dem Feld attributeIds hinzugefügt  
bugfix: Texteingabe nicht mehr im WYSIWYG-Editor  
bugfix: Thumbnail verlinkte Downloads werden nicht mehr mit Javascript sondern mit einem normalen Link geöffnet  
bugfix: Tidy ersetzt nicht mehr alle style-Attribute durch class-Attribute  
bugfix: Typo, 04 Nov 2005)  
bugfix: Typo beseitigt  
bugfix: Typo beseitigt  
bugfix: Typo beseitigt  
bugfix: Umgehung des PHP 4.0.6-Bugs wieder eingebaut  
bugfix: Umlaute defekt  
bugfix: Umsatzberechnung verbessert, 04 Nov 2005)  
bugfix: unlink erzeugte eine Fehlermeldung  
bugfix: unnötige Abfrage zum Firmennamen entfernt  
bugfix: Unnötige break-Befehle entfernt (unreachable code)  
bugfix: Unnötige break-Befehle entfernt (unreachable code)  
bugfix: unnötige If-Abfrage entfernt, 04 Nov 2005)  
bugfix: Unterstützung für de.aman.communityuser arbeitete nicht zuverlässig  
bugfix: updateRebateInKind konnte nicht mehrere unabhängige Naturalrabatte pro Bestellung verarbeiten  
bugfix: Ust-ID wird nur noch bei Kunden ausgegeben  
bugfix: Ust-ID wird nur noch bei Kunden ausgegeben  
bugfix: Variableninitialisierung hinzugefügt, 03 Nov 2005)  
bugfix: Variableninitialisierung verbessert.  
bugfix: Variableninitialisierungen hinzugefügt und überflüssige Variablen entfernt  
bugfix: Verbesserte Unterstützung von betriebssystemunabhängigen Pfaden  
bugfix: Verbesserte Unterstützung von verlinkten Content-Pfaden  
bugfix: Verbesserte Unterstützung von verlinkten Content-Pfaden, 03 Nov 2005)  
bugfix: Verbindungstest verbessert PHP-Workaround  
bugfix: Verlinkte Admin-Seiten liefern unter Umständen eine andere Pfad-Länge  
bugfix: verschiedene kleine Bugfixes für R5  
bugfix: verschiedene kleine Verbesserungen angebracht  
bugfix: Verschiedene kleinere Änderungen beim Ausdruck der Lieferantenbestellung, 03 Nov 2005) | 9 lines  
bugfix: verschiedene kleinere Bugfixes und Verbesserungen  
bugfix: Verschiedene Typos berichtigt  
bugfix: Verzeichnisabgleich funktionierte nicht mit verlinkten Content-Verzeichnissen  
bugfix: View-Statement-Array wird nur noch hinzugefügt  
bugfix: Viewnamen durch RedSYS-Konstanten ersetzt  
bugfix: Zeilen des Stock-Logs sind nun nicht mehr auswählbar  
Da diese aber nur für das avtion = removecustomeraddress relevant ist wurde die Instanzabfrage in das entsprechende case eingefügt.  
Dadurch bekam ein falsches result zurück.  
Dadurch wurde das darin befindliche Statement nicht korrekt aufgerufen und ein PHP-Warning produziert.  
Daher wurde immer beim action "probedeletcustomeraddress" fälschlicherweise immer "false" zurückgegeben  
Damit funktioniert nun auch das Löschen von Adressen im Adminbereich (wenn mit

diesen noch nicht bestellt wurde.)  
Das Land für eine abweichende Lieferadresse z.B. enthält aber einen "\_"  
Unterstrich: address\_L\_country\_id. Es wurde deshalb ignoriert und auf den  
defaultwert bzw. den Wert der Rechnungsadresse gesetzt., 03 Nov 2005)  
DB-Link-Tab funktionierte nur dank eines inzwischen behobenen Bugs in der DB-  
Connect-Class. Habe aus fetch\_array -> fetch\_row gemacht  
Die Funktion set\_currentData ließ in der regular-Expression nur Adressvariablen  
der Form address\_X\_abcdef zu.  
Doku verbessert  
Doku verbessert  
Dokumentation verbessert., 03 Nov 2005)  
Dynamische Userangabe inkl. der Rolle des Users im Footer hinzugefügt.  
ERP-Konfiguration um den Parameter "loggingtype" erweitert.  
erweitert  
Es ist möglich hier folgende Optionen festzulegen:  
Es ist nun möglich auch den Metatag target für Ordner zu setzen., 03 Nov 2005) |  
4 lines  
Es war hier noch statisch der Name root eingetragen.  
Es wird nur der Nettopreis berücksichtigt  
Es wurde bei 2 gesetzten Foreign-Keys in einer Tabelle nicht korrekt der 2. mit  
erfasst.  
Es wurde hier beim Aufruf der eval-Methode beim Testtyp CHECK\_USERDEF die  
doppelten Anführungszeichen gesetzt.  
Fehler bei \$this->wrap=0 behoben (kein automatischer Wordwrap in diesem Fall)  
Fehler in der Methode form\_check() behoben.  
Fehler in der Methode ifexists\_reference() behoben., 03 Nov 2005)  
Fehler in der Methode modifyActiveUser() behoben.  
Fehler in der Methode modifyActiveUser() behoben.  
fetch\_row benutzen und nicht fetch\_array  
Fix für Aufbau des Formulars eingebaut  
Funktion createOrderByTransId, 03 Nov 2005)  
Funktion zum Berechnen der Naturalrabatte debugged (updateRebateInKind())  
Funktion zum Erstellen eines Gutscheins nur anhand eines Betrags hinzugefügt.  
Gibt Bonusnummer zurück.  
funktionen hasDownloadableArticles und hasAttribute: aufspaltung der  
In diesem Verzeichnis können dynamisch erzeugte PDF gespeichert werden.  
include der "connect.class.php" eingebaut, 03 Nov 2005) | 6 lines  
initialize(): is\_array-abfrage vor foreach-schleifen eingebaut (sonst warnings  
im admin)  
Ist nun geändert auf einfache Anführungszeichen.  
kleinen Bug bei Folderinfo behoben  
kommentare auf english eingefügt (test)  
Methode handleKbButtonsArticleEdit um 2 Parameter und entsprechende  
Dokumentation erweitert.  
neue Mitwirkende eingetragen  
Paketnummern eingetragen werden  
Parse-Error in Zeile 596 behoben. Wie kommen Dateien mit Parse-Errors ins CVS???)  
Plugin stellt Methoden für Ex- und Import von Shopdaten mittels XML zur  
Verfügung, 31 Okt 2005)  
Plugin stellt Methoden fuer Ex- und Import von Communitydaten mittels XML zur  
Verfuegung  
protocol\_bill -> Anlegen einer Rechnung  
protocol\_delivery\_note -> Anlegen eines Lieferscheines  
protocol\_order -> Anlegen eines Auftrages  
protocol\_reminder -> Anlegen einer Mahnung, 31 Okt 2005)  
Rechtschreibfehler behoben  
Schema-Dateien fuer den Im- und Export von Shop- bzw. Communitydaten.  
Shopfolder können nun auch eine erweiterte  
Tabelle für PayPal hinzugefügt  
Tabellen für Transoflex hinzugefügt/angepasst, 08 Okt 2005)  
Update:  
Update:  
Update:  
Update:

Update:, 08 Okt 2005)  
update: überflüssiges Verzeichnis CVSROOT gel?\195?\182scht  
update: überflüssige seekRootPath-Aufrufe gebündelt und durch eine Variable ersetzt  
update: überflüssige seekRootPath-Aufrufe gebündelt und durch eine Variable ersetzt  
update: Änderung der Schlüsselwortersetzung  
update: Änderung der Schlüsselwortersetzung, 08 Okt 2005)  
update: "Speichern und Weiter" eingebaut  
update: \$PATHS["root"]."data/log/" durch \$PATHS["log"] ersetzt  
update: \$PATHS["root"]."data/log/" durch \$PATHS["log"] ersetzt  
update: Anfangs- und Schlußtext aus Auftragsvorschau entfernt  
update: Anredeverwaltung integriert, 08 Okt 2005)  
update: Auch für die Shop-Tabellen wird der Prefix nun über die entsprechenden Variablen gesteuert und nicht über eine Shop-Variable  
update: Aufruf für datumsgesteuerte Statiwechsel hinzugefügt  
update: Aufrufe prepareAnimation und playAnimation auskommentiert  
update: Auftragsattribute können nun auch Arrays sein und werden serialisiert abgespeichert  
update: Auftragsdetailansicht hinzugefügt, 08 Okt 2005)  
update: Auftragsoperationen abhängig vom Rechnungsdatum integriert (Mahnungen)  
update: Ausgabeelemente und Methoden hinzugefügt  
update: Ausgabepfad für PDF angepaßt  
update: Automatische process-Aufrufe eingebaut  
update: Bankverbindung des Kunden wirzur Info ausgegeben, 08 Okt 2005)  
update: Bei Firmenauswahl wird nun auch die Firmenadresse angezeigt  
update: Bei Lieferantenbestellung wird nun auch die Beschreibung übernommen  
update: Beschreibungsfeld hinzugefügt  
update: botOptimizer führt nun ein Urlencoding der Parameter durch  
update: Branch redsys5 in HEAD integriert, 08 Okt 2005)  
update: Branch redsys5 in HEAD integriert  
update: Buttons für Live-System  
update: Buttons für Live-System  
update: Cache wird nicht mehr gelöscht sondern gleich neu aufgebaut  
update: Checkmethode is\_Email eingebaut, 08 Okt 2005)  
update: Community-Anredeverwaltung  
update: Community-Anredeverwaltung  
update: Community-Anredeverwaltung  
update: Community-Anredeverwaltung  
update: Community-Firmenverwaltung erweitert, 08 Okt 2005)  
update: configFilter hinzugefügt  
update: CVS-Source-Tag durch Id ersetzt  
update: Das DB-Update überprüft nun auch die Fremdschlüssel  
update: Das Versandlabel wird nun bei Rechnungserstellung erzeugt  
update: Das Verzeichnis temp/process wird nun auch geprüft, 08 Okt 2005)  
update: Datei wird nicht mehr verwendet  
update: Datenmodell RMA-Tabellen angepaßt  
update: DATEV-Export kann nun auch Gutschriften übertragen  
update: DATEV-Funktionen integriert  
update: DATEV-Funktionen integriert, 08 Okt 2005)  
update: DB-Map  
update: DB-Map  
update: DB-Map  
update: DB-Query-Formularelement hinzugefügt  
update: DB-Querymanager, 08 Okt 2005) | 5 lines  
update: DB-Querymanager  
update: dbquery-Beispiel aufgenommen  
update: Debugging-Informationen werden als HTML-Kommentare ausgegeben  
update: Default für Bestellungsnummer ist nun <Auto-Nr>  
update: Default-Werte für Artikelnummer und Beschreibung werden aus den Shop-Werten gebildet  
update: Die c.php ist nun auch mit einem [L] versehen  
update: Die Event-Methoden für Buttons haben nun einen zusätzlichen Parameter  
update: Die Karteireiter Benachrichtigungen, 08 Okt 2005)

update: Die Variable is\_configured kann jetzt auch den Status 'update' haben. Dadurch kann während des Installers gleichzeitig auch der Admin-Bereich laufen.

update: Die Variable is\_configured kann jetzt auch den Status 'update' haben. Dadurch kann während des Installers gleichzeitig auch der Admin-Bereich laufen.

update: Diese Dateien werden bei R5 nicht mehr benötigt.

update: DirectoryCheck übersetzt

update: Direkt abzuziehende Skonti sind schon im Auftrag abgezogen und dürfen hier nicht mehr abgezogen werden, (08 Okt 2005) | 5 lines

update: Direkt abzuziehende Skonti werden nun sofort berücksichtigt

update: Dokumentanzeige hinzugefügt + verschiedene kleinere Verbesserungen

update: EasyLog-Anbindung unterstützt nun auch Nachnahme

update: Easylog-Anpassung kann nun auch an die Austauschdatei Datensätze anfügen

update: ebaymanager hinzugefügt

update: Ebaymanager hinzugefügt

update: Eigenschaft und Methode zur Verwaltung einer erweiterten Artikelbezeichnung eingefügt

update: Eingabefokus wird nun sinnvoll gesetzt, (08 Okt 2005)

update: Einzelne Zeilen können über speziell DB-Felder auf readOnly gesetzt werden

update: eol-style

update: eol-style

update: eol-style

update: eol-style, (08 Okt 2005)

update: ERP

update: ERP

update: ERP

update: ERP

update: ERP, (08 Okt 2005)

update: ERP

update: ERP

update: ERP

update: ERP

update: ERP, (08 Okt 2005)

update: erp\_orderlist\_edit kann durch Übergabe von customer\_id mit einer Kunden-ID aufgerufen werden

update: erp\_orderlist\_edit kann nun auf Anforderung auch den Einkaufspreis ausgeben

update: ERP-XML- und ERP-XSL-Dateien in Kernel aufgenommen

update: erweiterte Artikelbeschreibung integriert

update: Erzeugung von Auftragsbestätigung hinzugefügt

update: Es können alle gespeicherten PDF-Dokumente zu einem Auftrag angezeigt werden, (08 Okt 2005)

update: es werden nun immer die PHP-Variablen register\_globals auf on

update: Fehlende Graphik hinzugefügt

update: Feld für seriennummernpflichtige Artikel eingefügt

update: Felder in Ebay-Tabellen hinzugefügt

update: FiletableTransfer an neue Medien-DB-Struktur angepaßt und allgemein überarbeitet, (08 Okt 2005)

update: Firma in Lieferadresse kann nun auch als String gespeichert werden

update: Firmenverwaltung erweitert

update: Firmenverwaltung kann so eingeschränkt werden

update: flushAdminMenuCache kann jetzt den Cache auch teilweise löschen

update: Formatierung für Map angepaßt, (08 Okt 2005)

update: Gesamtliste zu den Auftragslisten hinzugefügt

update: getAttributeValues verschlankt. SQL-Statement ist nun deutlich einfacher und die Wertermittlung stark vereinfacht

update: getDownloadpathFromArticleType hinzugefügt

update: Gutscheine können unendlich lang gelten

update: HTML-Quick-Templates innertext und outertext eingetragen, (08 Okt 2005)

update: Icon überarbeitet

update: Icon hinzugefügt

update: Icon zum Drucken ist nun auch ein Drucker

update: Icons hinzugefügt

update: Im Tabellencache wird nun auch die Update- und Delete-Restriktionen

eines Fremdschlüssels festgehalten., 08 Okt 2005)  
update: in edit wird nun zusätzlich customer\_id ausgegeben und der Lieferantenstatus kann gesetzt werden.  
update: In view kann nun nach der customer\_id gesucht werden.  
update: Indizes hinzugefügt  
update: Indizes werden angezeigt  
update: Indizes werden bei DB-Update nun nur noch bei Bedarf angelegt, 08 Okt 2005)  
update: install kann nun auch ohne Parameter aufgerufen werden  
update: Installationsschritte in Sub-Klassen aufgeteilt  
update: Inventur-Funktion hinzugefügt  
update: Inventurfunktion fertiggestellt  
update: is\_Email-Methode nutzt nun globale Funktion is\_Email, 08 Okt 2005)  
update: jscalendar-Version 1.0  
update: jscalendar-Version 1.0  
update: Kundennummernfunktion integriert  
update: Land wird nur ausgegeben  
update: Lastschrifthistorie ist nun editierbar, 08 Okt 2005)  
update: Lastschrifthistorie ist nun editierbar  
update: Layout an R5 angepaßt  
update: Layout-?\195?\132nderungen  
update: Lieferantenbestellungsnummer eingefügt  
update: Limit für Indizierung von 30 auf 120 Sekunden gesetzt, 08 Okt 2005)  
update: loadAttributeValues aus attributemanager nach attributemanager\_master.php verschoben  
update: MediaDB- und vollgecachte Dateien senden nun Last-Modified und Etag-Header mit  
update: MediaDB-Dateien senden nun Last-Modified und Etag-Header mit  
update: Mehrwertsteuerberechnung für Versandkosten geändert  
update: Mit Newslettern kann nun auch ein Anhang versandt werden, 08 Okt 2005) | 4 lines  
update: Musterlogo für ERP hinzugefügt  
update: MwSt. für Versandkosten in Auftrags-tabelle, show\_delivery\_address  
update: Navigations-?\195?\156bersicht hinzugefügt  
update: Neue Einstellungen must\_have\_package\_number  
update: Neue Icons eingespielt  
update: Neue Indizes für distributor und stock  
update: Neue Konfigurationsvariablen:, 08 Okt 2005)  
update: Neue Methode reOrder zum Sortieren eines Warenkorbs nach der Position. Naturalrabatte werden direkt hinter den zugehörigen Artikel sortiert  
update: neue Spalte basket\_id für ebay\_auction  
update: Neue Spalte description in distributor\_oderitem  
update: Neue Spaltentypüberprüfung bigint für Postgres  
update: Neue Systemvariablen REDSYS\_ENV[shp\_process\_logging] und REDSYS\_ENV[shp\_process\_logging\_file], 08 Okt 2005)  
update: Neue Systemvariablen REDSYS\_ENV[shp\_process\_logging] und REDSYS\_ENV[shp\_process\_logging\_file]  
update: Neue Tabelle easylog\_products  
update: Neue Tabelle ebay\_attribute  
update: Neue Variable {baseurl} beim Versenden von Zugangsdatenmails  
update: Neue Variable {baseurl} in Workflowmanager eingebaut, 08 Okt 2005)  
update: Neue Variable \$PATHS["log"]  
update: Neue Variable \$PATHS["log"]  
update: neuen Zwischenstand eingechecked  
update: Neuer Button VerifySaveArticle  
update: Neuer Parameter reindex für indexMediaByIndexIDMediaID: Erzwingt oder unterdrückt die Neuindizierung eines Mediums, 08 Okt 2005)  
update: Neuer Protokolltyp Auftragsbestätigung  
update: Neuer Protokolltyp Auftragsbestätigung  
update: Neuer Standardpfad Community/Mitglieder  
update: Neuer Zwischenstand  
update: Neuer Zwischenstand, 08 Okt 2005)  
update: Neuer Zwischenstand eingechecked  
update: Neuer Zwischenstand eingechecked

update: Neuer Zwischenstand eingeschecked  
update: Neues Feature "Speichern und Weiter" für editpanel. Nach dem Speichern wird auf eine beliebige Seite weitergeleitet.  
update: Neues Feld anhang in der Newsletter-Tabelle, 08 Okt 2005) | 4 lines  
update: Neues Feld companyname in der customeraddress-Tabelle  
update: neues Flag is\_cashondelivery zur Erkennung von Nachnahmefeldern  
update: neues Flag is\_cashondelivery zur Erkennung von Nachnahmefeldern  
update: Newsletterverwaltung in Kernel aufgenommen  
update: Newsletterverwaltung in Kernel integriert.  
update: openArticleList kann nun die Artikelliste ohne Gültigkeitsprüfung ausgeben  
update: ordermanager->getArticles erwartet nun 2 Parameter, 08 Okt 2005)  
update: ordermanager->getArticles erwartet nun 2 Parameter  
update: ordermanager->getArticles erwartet nun 2 Parameter  
update: Paketnummernverwaltung mit EASYLOG-Produktauswahl in eigenes Popup verschoben  
update: PDF-Erzeugung der Lieferantenbestellung eingefügt  
update: PDF-Erzeugung verbessert, 08 Okt 2005)  
update: PDF-Erzeugung verbessert  
update: Pfad umbenannt  
update: Pfade zu den XML- und XSL-Vorlagen angepaßt  
update: Pfaderkennung für eingebettete RedSYS-Instanzen angepaßt  
update: Pfaderkennung für eingebettete RedSYS-Instanzen angepaßt  
update: Pflichtfeldwarnung wird nun mit Feldnamen ausgegeben, 08 Okt 2005)  
update: Platzhalter für Mahndatum hinzugefügt  
update: Popup wird automatisch immer wieder nach vorne gebracht.  
update: prepareAnimation und playAnimation sind nun deprecated  
update: Properties nachgetragen  
update: Property svn:needs-lock gesetzt, 08 Okt 2005)  
update: Property svn:needs-lock gesetzt  
update: Prozess-Unterstützung R5-tauglich gemacht  
update: Quellcode und Filter an Kundenstamm-Ausdruck angepaßt  
update: Quellcodeformatierung verbessert  
update: Quellcodeformatierung verbessert, 08 Okt 2005)  
update: Quellcodeformatierung verbessert  
update: Quellcodeformatierung verbessert und überflüssige if-Abfrage entfernt  
update: Querymanager  
update: Querymanager unterstützt nun selbstgewählte Aliase für Spalten  
update: R5 Styleänderungen, 08 Okt 2005)  
update: R5 Stylesheetanpassungen  
update: Rabattpreis in der Auftragsannahme frei editierbar gemacht.  
update: RewriteRules in httpd.inc hinter die Einfügung von httpd.inc.local verschoben  
update: RMA-Gutschein-Verwaltung verbessert  
update: RMA-Gutschrift-Verwaltung verbessert, 07 Okt 2005)  
update: RMA-Verwaltung optimiert und korrigiert  
update: Schemata lieferschein und mahnung integriert, da die neue mail-klasse mailversand loggt  
update: Selectmode eingefügt  
update: Seriennummernerfassung umgebaut  
update: Sicherheitsabfragen für Javascript hinzugefügt, 06 Okt 2005)  
update: Skontoberechnung integriert  
update: Skontoberechnung integriert für sofort abzuziehende Skonti bei Bezahlmethoden  
update: Source-Tags durch HeadURL-Tags ersetzt  
update: Source-Tags durch HeadURL-Tags ersetzt  
update: Spalte description in orderstatusassign in eine Text-Spalte geändert, 06 Okt 2005)  
update: Standardsortierung ist nun Sendedatum absteigend  
update: Standwert der Lieferantenzuordnung ist nun aktiviert  
update: Statement zur Adressanzeige vereinfacht  
update: Stile greytext und greytextemail hinzugefügt  
update: Styleänderungen für R5, 28 Sep 2005)  
update: Styleänderungen für R5

update: Such-Engine optimiert  
update: TabellenCache enthält nun auch die Indizes  
update: Tabellenkonstanten durch RedSYS-Konstanten ersetzt  
update: TidyHTML für Content-Editoren, 28 Sep 2005)  
update: Typo beseitigt  
update: Unterstützung für Ebaymanager hinzugefügt, kann einen Auftrag im ERP anhand einer vorhandenen Transaktions-ID erstellen. Order-Editor ist dann "Webshop".  
update: Unterstützung für seriennummernpflichtige Artikel eingefügt  
update: Unterstützung für seriennummernpflichtige Artikel eingefügt  
update: Unterstützung für seriennummernpflichtige Artikel eingefügt, 28 Sep 2005)  
update: Verschiedene Änderungen und Quellcodeformatierungen  
update: Verzeichnischeck hinzugefügt  
update: Vorbelegung für easylog\_products eingefügt  
update: Vorbereitung für PHP5. Wertzuweisungen an \$this sind nicht mehr erlaubt.  
update: Wenn nichts ausgewählt wird, 26 Sep 2005)  
update: Xinha-Revision 443  
update: xinha-Version 292  
update: xinha-Version 322  
update: xinha-Version 357  
update: xinha-Version 385, 25 Sep 2005)  
update: xinha-Version 402  
update: xinha-Version 419  
update: xinha-Version 423  
update: xinha-Version 426  
update: xinha-Version 428, 25 Sep 2005)  
update: XML-Entities hinzugefügt  
update: xsd-Dateien befinden sich nun in einem eigenen Verzeichnis  
update: Zeilenende auf Unix geändert  
update: Zeilenende auf Unix geändert  
update: Zeilenende auf Unix geändert, 25 Sep 2005)  
update: Zeilenende auf Unix geändert  
update: Zeilenvorschübe auf Unix geändert, damit benutzerdefinierte RewriteRules die Standard-Regeln auch beeinflussen können.  
Versand der Zugangsdaten-Email von mail() auf das mime\_mail-Object der mail-Klasse umgestellt  
XML-Generierung in execDistiOrder enthielt 3 falsche Tagnamen