

Erstellen eines Newsletters

Im Folgenden werden alle Schritte und deren Bedienfelder für das Erstellen eines Newsletters erklärt, um die Bedienung noch einfacher zu machen.

In der Stammdatenverwaltung werden die grundlegenden Einstellungen und Konfigurationen verwaltet.

1. Erstellen eines Newsletters


2. Maske des Newsletters
 1. Schritt 1/4 - Newslettervorgaben setzen
 2. Schritt 2/4 - Vorschau der gewählten Newsletterempfänger
 3. Schritt 3/4 - Mailtext für Newsletter verfassen
 4. Schritt 4/4 - Newsletter versenden bzw. speichern

1. Erstellen eines Newsletters

Module > Community > Newsletter

Symbole von links nach rechts:


- Neue Vorlage erstellen
- Vorlage kopieren (die markierten mit Häkchen)
- Vorlage bearbeiten (die markierten mit Häkchen)
- Vorlage löschen (die markierten mit Häkchen)




2. Maske des Newsletters

1. Schritt 1/4 - Newslettervorgaben setzen

- entsprechend die Felder ausfüllen
- Rolle „Testnewsletter“:
Newsletter wird **NUR** an die Rollen des Testnewsletters verschickt (Diese werden Ihnen in Schritt 2/4 angezeigt)
- Rolle „Newsletter“: Wird an alle Kunden mit der Rolle Newsletter verschickt => Diese Rolle wird für alle angemeldeten Kunden verwenden!!!
- Textvorlage wird über Linkmanager (Symbol unter Textzeile) eingefügt



Textvorlage => redsys://redsys.de/rsyslink.php?gruppe=29103



2. Schritt 2/4 - Vorschau der gewählten Newsletterempfänger

Hier werden Ihnen die Empfänger des Newsletters ausgegeben, um den korrekten Versand nochmals überprüfen zu können.

12 Datensätze, die Abfrage dauerte: 0.0251188278198 sek

SQL-Befehl:
 SELECT tbl1_firstname AS tbl1_firstname, tbl1_surname AS tbl1_surname, tbl1_emailaddress AS tbl1_emailaddress
 FROM glb_customer tbl1
 WHERE tbl1_accesslist LIKE '%Testnewsletter%'

12 Einträge (1 Seiten)

tbl1_firstname	tbl1_surname	tbl1_emailaddress
Newsletter_AOL	TEST	amanmedia@aol.de
Newsletter_rocketmail	TEST	aman.media@rocketmail.com
Newsletter_arcor	TEST	aman.media@arcor.de
Newsletter_gmx	TEST	aman.media@gmx.de
Newsletter_hotmail	TEST	aman.media@hotmail.de
Newsletter_web	TEST	aman.media@web.de
Newsletter_googlemail	TEST	aman.media@googlemail.com
Newsletter_googlemail	TEST	aman.media@googlemail.com

Fertig 2.250s

3. Schritt 3/4 – Mailtext für Newsletter verfassen

Hier können Sie alle Eingaben noch einmal kontrollieren bzw. im Textfeld ändern.

Screen 1:

AMAN RedSYS 5.1

Schritt 3/4, Mailtext für Newsletter verfassen

Newsletter Name: Newsletter
 Newsletter Datum: 2009-05-27
 Anzahl Empfänger: 12
 Absendename: Newsletter
 Absenderadresse: newsletter@aman.de
 Betreff: Newsletter
 Versand simulieren?: nein

HTML Newsletter redigieren
 Sie können hier festlegen, ob der Mailversand nur oder nicht als HTML e werden soll.
 (Anlagen sind Pflichtfelder und müssen gelad werden)


Folgende Platzhalter werden vor dem versenden durch die jeweiligen Daten des Empfängers ersetzt:
 Spaltenname: Alle Email verwenden
 {tbl_firstname}
 {tbl_surname}
 {tbl_emailaddress}

Text*

© AMAN Media GmbH 2009


Screen 2:

Hier können Sie die Textvorlage verändern.
Am besten allerdings nur einen neuen Text eingeben.




Für die **Verlinkung** im Text ist es allerdings **SEHR WICHTIG**, dass Sie nicht mit den RedSYS-Seiten über die Webstruktur verlinken, sondern **NUR über externe Links**, da sonst der Newsletter-Empfänger diesen Link nicht öffnen kann.

SO NICHT: => redsys://redsys.de/rsyslink.php?gruppe=379



RICHTIG: den Live-Link der Seite eingeben
=> <http://www.aman.de>



4. Schritt 4/4 – Newsletter versenden bzw. speichern

Entweder Sie speichern den erstellten Newsletter nur, oder versenden diesen.

Viel Spaß beim Newsletter erstellen!